

# PFANZELT AKTUELL

Technikangebote für alle im Forst



**P**  
**m** PFANZELT  
MASCHINENBAU

Rückeanhänger S8

#### KOMPAKT UND STARK

Die kompakten Abmessungen und ein leistungsstarker Forstkran machen den S8 zum Klassenliebling.

Rückeanhänger P11+

#### MAX | MEHR LADEVOLUMEN

Mit dem Ausstattungspaket MAX vergrößert sich das Ladevolumen des P11+ bei einem geringen Eigengewicht.

## Verehrte Waldbesitzer, verehrte Forstunternehmer,

das Jahr 2023 ist nicht nur bedingt durch die Entwicklungen im Forst der letzten Jahre sondern auch durch politische Entscheidungen immer wieder angespannt und anstrengend. Die Waldbesitzer fürchten um den Wert Ihrer Wälder, die Forstunternehmer um die Aufträge von den privaten Waldbesitzern. Auch bei aktuell gestiegenen Holzpreisen und einem teilweise durchwegs niederschlagsreichen Sommer hat sich an dieser Situation nicht viel geändert. Die Kalamitäten der letzten Jahre setzen unseren Wäldern zu. Lassen Sie uns gemeinsam diese Herausforderungen annehmen. Die dazu passende Forsttechnik finden Sie bei uns. Mit der neuen Ausgabe des Pfanzelt AKTUELL präsentieren wir Ihnen wieder attraktive Angebote aus unserem Produktprogramm.

**Mit dem Ausstattungsbonus bis zu 4.000 € sparen!**

Das Pfanzelt Produktprogramm bietet eine große Auswahl an optionalem Zubehör für die individuelle Anpassung der Seilwinden und Rückenhänger. Um diese preislich interessant zu gestalten wird der Ausstattungsbonus neu aufgelegt. Sparen Sie beim Kauf jetzt bis zu 4.000 € beim Zubehör.

Fester Bestandteil der Forstsaison sind seit drei Jahren die forstARENA Beratungswochen und Praxisreports. Diese setzen wir auch in diesem Jahr wieder fort. Sie dürfen gespannt auf die aktuellen Themen sein.

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

Ihr Paul Pfanzelt, Geschäftsführer



## Ihr direkter Draht zu uns, wir beraten Sie gerne.



### **Hans-Jörg Damm**

Beratungsgebiet: Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen, Brandenburg, Berlin, Belgien, Niederlande, Luxemburg

☎ +49 (0) 172 / 8487083

✉ [hans-joerg.damm@pfanzelt.com](mailto:hans-joerg.damm@pfanzelt.com)



### **Lukas Kost**

Beratungsgebiet: Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt

☎ +49 (0) 170 / 3744039

✉ [lukas.kost@pfanzelt.com](mailto:lukas.kost@pfanzelt.com)



### **Peter Assemann**

Beratungsgebiet: Bayern (ohne Schwaben, Oberbayern), Baden Württemberg, Sachsen, Tschechien, Slowakei

☎ +49 (0) 170 / 3744021

✉ [peter.assemann@pfanzelt.com](mailto:peter.assemann@pfanzelt.com)



### **Dieter Salzmann (Verkaufsleiter)**

Beratungsgebiet: Bayern (nur Schwaben und Oberbayern), Österreich, Schweiz, Italien

☎ +49 (0) 8860 / 9217-2929, +49 (0) 174 / 2433970

✉ [dieter.salzmann@pfanzelt.com](mailto:dieter.salzmann@pfanzelt.com)



# News bei Pfanzelt



## Ihre Beratung ist uns wichtig

Sie möchten die Pfanzelt Forsttechnik gerne ansehen, testen oder probefahren? Dann laden wir Sie zu einem Beratungsgespräch nach Rettenbach am Auerberg ein. Die Probefahrt auf dem Testgelände ist Teil des Beratungstermins und für Sie kostenlos und unverbindlich.

Planen Sie jetzt Ihren Besuch unter [www.pfanzelt.com](http://www.pfanzelt.com)

### Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag:

8:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

Freitag:

8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr

Samstag (nur in den Wintermonaten):

8:00 - 13:00 Uhr



## Ausstattungsbonus

Der Pfanzelt Ausstattungsbonus macht die Ausstattung einer neuen Pfanzelt Forstmaschine mit umfangreichem Zubehör auch preislich interessant. (Verfügbar bis 29.02.2024)

Komplettpreis Zubehörpositionen	Bonus
ab 2.500 €	750 €
ab 5.000 €	1.250 €
ab 10.000 €	2.000 €
ab 20.000 €	4.000 €



## Konfigurator

Mit dem Pfanzelt Konfigurator für Forstmaschinen entscheiden Sie selbst, welche Funktionen und Anforderungen erfüllt werden müssen. Wählen Sie schnell und einfach Ihre Maschine nach Ihren Vorstellungen aus und ermitteln so den Preis für Ihre Pfanzelt Forstmaschine.

[konfigurator.pfanzelt.com](http://konfigurator.pfanzelt.com)



## Naturnahes Aufforsten

Die Forstraupen Moritz ist die Basis für naturnahes und nachhaltiges Aufforsten. Von der Flächenvorbereitung über die Saat bzw. Pflanzung bis hin zur Pflege der Flächen.

Auf einer 1,5 ha großen Projektfläche, die Teil des Messegeländes der KWF Tagung 2024 ist, zeigen wir wie eine naturnahe Aufforstung mit dem Moritz funktionieren kann. Wir informieren regelmäßig ausführlich über alle Aspekte dieses Projektes.

Begleiten Sie die Aufforstung und Pflege der ehemaligen Kalamitätsfläche schon jetzt und bis zur KWF Tagung 2024 unter

[www.pfanzelt.com](http://www.pfanzelt.com)



## Forsttechnik im Steilhang

## Naturnahes Aufforsten

## Systemschlepper im Einsatz

## forstARENA Themenabende

Gestartet in den Jahren ohne Messen haben sich die forstARENA Liveshows über die Jahre fest etabliert. In diesem Jahr möchten wir mit drei Themenabenden in drei Liveshows jeweils den Fokus nicht nur auf eine Maschine sondern auf ein Themengebiet legen.

Hierbei verlassen wir auch immer mal wieder den Wald und begleiten Forstmaschinen außerhalb des ursprünglichen Einsatzgebietes, z.B. in der Landschaftspflege. Freuen Sie sich auf spannende Reportagen ab Dezember 2022.

**Jetzt vormerken | 01., 08. und 15.12.2023**

# Getriebeseilwinde S-line



Pfanzelt bietet mit der S-line Baureihe professionelle Getriebeseilwinden mit einer Zugkraft zwischen 5.0 und 7.2 t *made in Germany*.

Trotz der hohen Ausstattung zu der auch eine hochwertige Funksteuerung gehört, liegt das attraktive Preisniveau auf dem einer Kettenseilwinde.

## Technik, die überzeugt.

- ✓ Leichteste Seilauzugkräfte von nur 30 N beim Auszug des Seiles durch Anordnung der Seiltrommel in Fahrtrichtung
- ✓ Geringster Zugkraftabfall von nur 21 % (bei Serienausstattung)
- ✓ Exakte Steuerung von Brems- und Kupplungsvorgang durch Mehrscheiben-Lamellenpakete
- ✓ Pfanzelt-Präzisionssteuerung PPS zur Anpassung der Seilwinde an die Rückesituation in drei Stufen über die Funksteuerung
- ✓ Maßgeschneidertes Zubehör: Seileinlaufbremse, Seilverteilung, Seilausstoß, uvm.

**„Mit der S-line Seilwinde bietet Pfanzelt heute Getriebeseilwinden speziell für den Waldbauern. Die Technik ist dabei die gleiche wie bei den größeren Modellen, lediglich die Dimensionen sind angepasst an die Größe der meist kleineren Schlepper.“**

*Dieter Salzmann*

Modell	S160
Zugkraft untere Seillage	60 kN
Zugkraft obere Seillage	47 kN
Serienmäßige Seillänge	Ø 11 mm x 70 m
Profi-Forstfunkanlage	Funkanlage mit Kippschalter, Drucktaster und Notaus-Taster
Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS	•
Rückeschildbreite (Serie)	1.500 mm
Gewicht (ohne Seil)	ca. 490 kg
Empfohlene Schlepperleistung	ca. 30 - 60 KW

Ihr Netto-Aktionspreis  
(zzgl. MwSt.)

**9.650 €**



Jetzt Ihr Modell der S-line Getriebeseilwinde individuell mit dem großen Zubehörprogramm konfigurieren:

**[konfigurator.pfanzelt.com](http://konfigurator.pfanzelt.com)**

Stauraum



Frontanbau (Option)



Seilausstoß (Option)



### Serienmäßige Funksteuerung

Komfortables und bestandsschonendes Arbeiten ist mit der serienmäßigen Funksteuerung möglich.

Die Funktionen:

- ✓ Ziehen (über Drucktaste)
- ✓ Lösen, Kurzlösen (über Kipphebel)
- ✓ Stufenlose Motordrehzahlverstellung
- ✓ Motor Start/ Stop
- ✓ Notaus
- ✓ PPS - Umschaltung über Funk



PPS Controller



Mit der Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS kann die Seilwinde an die jeweilige Rückesituation angepasst werden. Durch Vorwahl kann der Bediener schnell und unkompliziert die Überschneidung von Kupplung und Bremse anpassen. Dies bietet maximalen Bedienkomfort und höchste Sicherheit bei der Arbeit. Die Vorwahl der Stufe erfolgt über die Funksteuerung.

Das + für Ihre Sicherheit

PTB | Pfanzelt Trommelnachlaufbremse



Einzigartig am Markt ist die **Trommelnachlaufbremse PTB**. Wird ein unter Spannung stehendes Seil gelöst, sorgt das für Unordnung auf der Seiltrommel. Die Trommelnachlaufbremse PTB brems in solchen Fällen automatisiert die Trommel und sorgt so für eine saubere Seilwicklung. **Ein leichter und unproblematischer Seilauszug wird so ermöglicht.**

Das + für Ihre Sicherheit

# Profi Getriebeseilwinde



Im großen Produktprogramm der Profi Getriebeseilwinden mit Seilwinden von 6 bis 10 t Zugkraft präsentiert Pflanzelt auch drei Aktionsmodelle mit umfangreicher Serienausstattung.

Die Modelle überzeugen mit einer Komplettausstattung für Sicherheit, Bedienkomfort und Ergonomie.

## Technik, die überzeugt.

- ✓ Hochgezogenes Rückeschild zum Schutz des Schleppers
- ✓ Breite Seiltrommel ermöglicht eine große Seilkapazität bei geringstem Zugkraftverlust
- ✓ Exakte Steuerung durch Lamellenbremse, -kupplung und PHS Steuerung (kein Druckabfall während dem Einsatz)
- ✓ Beste Seilwickelqualität durch Seileinlaufbremse und Seilverteilung
- ✓ Professioneller Seilausstoß in Serienausstattung

Eintrommelseilwinden	P172 <b>AKTION</b>
Zugkraft untere Seillage	72 kN
Zugkraft obere Seillage	56 kN
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 540   750 min   1.000 min <sup>-1</sup>	0,57 m/s   0,80 m/s   1,05 m/s
Seilausstattung	Ø 12 mm x 70 m (Serie) Ø 12 mm / 138 m (Max.)
Rückeschildbreite	1.800 mm
Kupplung	Mehrscheiben Sinterlamellenkupplung, selbstnachstellend
Bremse	Mehrscheiben Lamellenbeläge
Funkanlage	HBC Patrol T
Mechanische Seilverteilung	•
Seileinlaufbremse	•
PHS-Steuerung	•
Pflanzelt Präzisionssteuerung PPS	•
Seilausstoß	•
Empf. Schlepperleistung	ca. 40 - 90 kW

Ihr Netto-Aktionspreis (zzgl. MwSt.) **19.630 €**

**„Pflanzelt Profi Getriebeseilwinden sind als Aktionsmodelle oder zur individuellen Zusammenstellung verfügbar. Je nach den eigenen Anforderungen empfiehlt sich entweder das preisgünstige Aktionsmodell oder die komplett selbst zusammengestellte Seilwinde.“**

*Peter Asemann*



Jetzt Ihr Modell der Profi Getriebeseilwinde individuell mit dem großen Zubehörprogramm konfigurieren:

**konfigurator.pflanzelt.com**

## Seil-Rückholwinde



Die Hilfsseilwinde für Pfanzelt Forstseilwinden erleichtert das Seilen in anspruchsvollem Gelände. Das Verfahren ist einfach und effektiv. Die Steuerung erfolgt über den Funk der Seilwinde oder über eine eigenständige Funkanlage.

- ✓ Zugkraft: 400 kg
- ✓ 240 m Kunststoffseil
- ✓ Abnehmbare Seiltrommel für einfaches Abfahren des Materials zwischendurch
- ✓ Inkl. Umlenkrolle, Baumgurt

**Das + im Steilhang**

## Rückeschild

Pfanzelt Getriebeseilwinden verfügen über ein besonders stabiles Schild aus hochfestem Feinkornstahl. Seitlich zu betätigende Abstellstützen sichern einen bequemen An- und Abbau und beugen Unfällen vor. Das Rückeschild kann auch als **hydraulisches Klappschild** ausgeführt werden. Dies ermöglicht eine größere Bodenfreiheit und Raum zum Tragen von Stämmen.



## PPS Controller (Serie)



**Das + für Ihre Sicherheit**

## Funksteuerung (Serie)



## Seilausstoß (Serie bei Aktionsmodell P172)

## AKTION




Die im Schwenkarm der Seilverteilung verbaute Ausspülvorrichtung wird hydraulisch angetrieben. Sobald der Seilausstoß aktiviert ist, wird das Seil über mehrere flexibel aufgehängte Andruckrollen auf einem großen Radius fest an die Seilrolle gepresst. Durch die große Auflagefläche der Andruckrollen ist die Funktionsfähigkeit auch bei Verunreinigungen oder Seilverletzungen gegeben. Die Ausstoß-Geschwindigkeit ist stufenlos regelbar.

**Das + für Ihre Sicherheit**



# S-line Rückeanhänger




Die S-line Rückeanhänger S6 und S8 bilden den Einstieg in das große Programm der Pfanzelt Rückeanhänger. Zwei kompakte Rückeanhänger für den Waldbauern und Semiprofi ausgestattet mit Komponenten aus dem Profi Segment und neuen Leistungsdaten in Ihrer Klasse.

**„Der S8 ist unser neues Highlight im Programm für Waldbauern. Ein kompakter Rückeanhänger mit beachtlicher Leistung.“**

*Paul Pfanzelt*

Rückeanhänger	S8
Rahmenkonstruktion	geschraubter Doppelrahmen
Bogieachse	•
Stirngitterfläche	1,79 m <sup>2</sup>
Länge Ladefläche	3.880 mm
Hydraul. Schwenkdeichsel mit 2 Zylindern	•
Rungenpaare	3 + 1
Nutzlast auf nicht öffentlichen Straßen	6 t
zGG auf öffentlichen Straßen	bis zu 8 t
Leergewicht mit Kran	ca. 2,2 t
Beleuchtung	gem. StVZO, im Rahmen integriert, klappbar
Straßenzulassung	25 km/h
Bremsanlage	2-Rad hydraulische Bremse
Bereifung	380/55-17" 14 PR, Rillenprofil
Ladekran	LK 3767
Reichweite	6.700 mm
Hubmoment netto	35 kNm
Schwenkmoment	11,9 kNm
Krankomfortsteuerung	8-fach mechanisch, 2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen (Wippe) für Greifer und Teleskop
Kranprüfung und Erstabnahme, inkl. Prüfbuch	•

Ihr Netto-Aktionspreis (zzgl. MwSt.) **23.900 €**



Jetzt Ihr Modell der S-line Rückeanhänger individuell mit dem großen Zubehörprogramm konfigurieren:

**[konfigurator.pfanzelt.com](http://konfigurator.pfanzelt.com)**



## Technik, die überzeugt.

- ✓ Nutzlast im Wald 6 t
- ✓ Sehr kompakter und wendiger Rückeanhänger durch Integration der Kransäule in das Stirngitter
- ✓ Doppelrahmen aus Spezialstahl
- ✓ Hydraulische Schwenkdeichsel mit 2 Zylindern
- ✓ Betriebserlaubnis für öffentliche Straßen
- ✓ Eigenölversorgung mit geschützt in der Deichsel verbauter Kolbenpumpe und integriertem Hydrauliköltank (optional)
- ✓ Zubehörprogramm: Auflauf- bzw. Druckluftbremsanlage, Schnittgutwanne, Kranseilwinde uvm.



Produkthighlight 2023

## Lenkdeichsel (Serie)



## Straßenzulassung (Serie)



## Schnittgutwanne (Option)



## Kranseilwinde (Option)



## Ergonomische Bedienung, die Kran-Komfort-Steuerung (Serie)



Der Bedienstand auf der Deichsel bietet dem Bediener einen übersichtlichen und außerhalb des Gefahrenbereichs gelegenen Arbeitsplatz mit optimaler Sicht. Die Kransteuerung, die über zwei Kreuzhebel mit je einem elektrischen Schalter verfügt, ermöglicht eine leichte und komfortable Bedienung des Kranes.

Ihr Sicherheits- & Komfort +

## Kranseilwinde

Die Pflanzelt Kranseilwinde für die Modelle S6 und S8 bietet mehr Komfort und Sicherheit im Einsatz.

- ✓ Zugkraft 1,5 t
- ✓ Seilkapazität 50 m
- ✓ Professionelle Forstfunkanlage
- ✓ Freilaufkupplung
- ✓ Mechanische Trommelnachlaufbremse

Ihr Sicherheits- & Komfort +



# Profi Rückeanhänger



Rückeanhänger abgestimmt auf den anspruchsvollen Einsatz beim Forstprofi, bietet die Profi Rückeanhänger Baureihe. Zum Aufbau steht eine große Auswahl an hubstarken Forstkränen mit großem Schwenkmoment zur Verfügung. Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet das Angebot ab.

Rückeanhänger	P11+
Rahmenkonstruktion	Zentralrohrrahmen 200 x 200 x 10 mm
Bogieachse	•
Rahmenverlängerung (mechanisch)	• (2.000 mm)
Stirngitterfläche	2,12 m <sup>2</sup>
Hydraul. Schwenkdeichsel mit 2 Zylindern	•
Rungenpaare	4
Nutzlast im Wald	9 t
zGG auf öffentl. Straßen	11 t
Leergewicht mit Kran	ca. 3,3 t
Beleuchtung	gem. StVZO, im Rahmen integriert, klappbar
Straßenzulassung	25 km/h (CoC - ausstattungsabhängig)
Bremsanlage	hydraulische 2-Rad- Bremsanlage
Bereifung	380/55-17" 14 PR Rillenprofil
Ladekran	LK 4267
Kranlänge	6.340 mm
Hubmoment netto	40,5 kNm
Schwenkmoment	15,2 kNm
Krankomfortsteuerung	8-fach mechanisch, 2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen (Wippe) für Greifer und Teleskop
Kranprüfung und Erstabnahme inkl. Prüfbuch	•

Ihr Netto-Aktionspreis (zzgl. MwSt.)

**31.100 €**

**„Der Pflanzelt-Anhänger war im gesamten Test „unauffällig“. Er meisterte alle an ihn gestellten Aufgaben mit Bravour. Vermutlich zählt der Pflanzelt [...] Rückeanhänger zu den Anhängern mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.“**

*LANDWIRT Rückeanhängertest 2020*



Jetzt Ihr Modell der Profi Rückeanhänger individuell mit dem großen Zubehörprogramm konfigurieren:

**konfigurator.pflanzelt.com**

## Technik, die überzeugt.

- ✓ Zentralrohrrahmen mit Rahmenauszug und verschiebbare Achse für beste Gewichtsverteilung bei großer Ladeflexibilität
- ✓ Schwenkbare Deichsel mit hohem Lenkeinschlag +/- 750 mm
- ✓ Betriebserlaubnis auf öffentlichen Straßen mit 25 oder 40 km/h (CoC Dokument ausstattungsabhängig)
- ✓ Leistungsstarke Profi-Ladekrane mit bis 10 m Reichweite und 7 mt Hubkraft
- ✓ Praktische, abschließbare Staubbox und Halter für Kraftstoffkanister und Motorsäge
- ✓ Großes Zubehörprogramm für Forstprofis



Mehr laden mit dem Paket MAX

## Mehr Kranreichweite

Pfanzelt Doppelteleskop-Krane bieten größere Reichweite und schnellere Krangleichwindigkeit. Eine geschützte Schlauchverlegung bis in die Kranspitze ermöglicht geringe Ausfallzeiten.

- ✓ Kranlänge 7.960 mm
- ✓ Hubmoment 4,2 mt
- ✓ **Geschützter Teleskopzylinder**
- ✓ Innenliegende Schlauchverlegung

**Kranupgrade 4282** (zzgl. MwSt.) **4.710 €**



**Geschützte Schlauchverlegung**

## Mehr Ladevolumen

Die Ausstattungsoption MAX vergrößert das Ladevolumen des P11+ um 1,5 m<sup>3</sup>. Im Paket enthalten ist ein erweitertes Stirn-gitter mit einer Fläche von 2,38 m<sup>2</sup> sowie im Design angepasste Rungenbänke. Entscheiden Sie sich jetzt für mehr Ladevolumen und den P11 + MAX.

**Aktionspreis** (zzgl. MwSt.) **1.990 €**

## Bogieachse



## Mehr Antrieb nötig?

Antriebe für Rückeanhänger mit hoher Schubkraft bieten die unterschiedlichen Systeme made by Pflanzelt. Diese ermöglichen das komfortable Arbeiten unter erschwerten Bedingungen sowie eine hohe Bodenschonung. Je nach Einsatzsituation sind zwei unterschiedliche Antriebssysteme erhältlich.

### uniDRIVE Radantrieb

- ✓ Maximale Schubkraft 2 t
- ✓ Höchstgeschwindigkeit bis 8 km/h
- ✓ Verschleißfreie Straßenfahrten durch Ausfahren des Antriebs

### powerDRIVE Radantrieb

- ✓ Maximale Schubkraft 6.1 t
- ✓ Proportionaler Fahrtrieb vor- und rückwärts
- ✓ Kombination mit allen Bremsanlagen möglich
- ✓ Elektrische Bedieneinheit

**Aktionspreis** (zzgl. MwSt.)

**ab 7.920 €**



### Geräteträger Moritz

Der Moritz ist der multifunktional einsetzbare, ferngesteuerte Geräteträger für den Forst und die Landschaftspflege.

- ✓ Motorleistung 50 bzw. 75 PS
- ✓ Getrennte Bord-, Fahr- und Leistungshydraulik (96 l, 300 bar)
- ✓ Mechanische Zapfwelle
- ✓ Komplette Steuerung über Funk
- ✓ Perfekt abgestimmte Anbaugeräte: Forstfräse MAX, Sä-Streifenfräse, Pflanzmaschine Plantomat, Stockfräse, Traktionswinde uvm.



### Systemschlepper Pm Trac

Der Pm Trac Generation 38 ist für den kombinierten Einsatz in der Forstwirtschaft und der Landschaftspflege ausgelegt. Zum Kern des Maschinenkonzeptes gehören der zentrale Aufbau über der Hinterachsmittte und die flexible und schnelle Anpassung an verschiedene Arbeitsbedingungen.

- ✓ **Schnell** | stufenloses, leistungsverzweigtes Getriebe vari-DRIVE
- ✓ **Leistungsstark** | 205, 253 oder 292 PS und 200 l Hydraulikleistung
- ✓ **Flexibel** | Schnellwechselkonsole und 4 veränderbare Anbau-räume
- ✓ **Komfortabel** | XXL-Komfortkabine mit drehbarem Bediener-stand