Sortie 21-FR
VALABLE 01.10.2023 - 29.02.2024

Fabriqué en Allemagne

PFANZELT ACTUEL

Offres techniques pour toutes les personnes travaillant dans la forêt

PFANZELT MASCHINENBAU

Remorque forestière S8

COMPACTE ET PUISSANTE

Les dimensions compactes et une grue forestière puissante font de la S8 la favorite de la classe.

Remorques forestières P11+

MAX | PLUS DE VOLUME

Avec le kit d'équipement MAX, le volume de chargement de la P11+ augmente tout en conservant un poids propre faible.

Chers propriétaires forestiers, chers clients,

l'année 2023 est toujours marquée par des tensions et des inquiétudes, non seulement en raison de l'évolution de la forêt au cours des dernières années, mais aussi en raison de décisions politiques. Les propriétaires forestiers craignent pour la valeur de leurs forêts, les entrepreneurs forestiers pour les commandes des propriétaires forestiers privés. Même avec la hausse actuelle des prix du bois et un été en partie pluvieux, cette situation n'a pas beaucoup changé. Les calamités de ces dernières années mettent nos forêts à rude épreuve. Relevons ensemble ces défis. Vous trouverez chez nous la technique forestière adaptée. Avec le nouveau numéro de Pfanzelt ACTUEL, nous vous présentons à nouveau des offres attrayantes de notre gamme de produits.

Économisez jusqu'à 4 000 € avec le bonus d'équipement !

La gamme de produits Pfanzelt offre un grand choix d'accessoires en option pour une adaptation individuelle des treuils et des remorques forestières. Pour les rendre intéressants en termes de prix, le bonus d'équipement est relancé. Économisez désormais jusqu'à 4 000 € sur les accessoires à l'achat.

Les semaines de conseil et les rapports pratiques forstARENA font partie intégrante de la saison forestière depuis trois ans. Nous les reconduisons cette année. Vous pouvez être impatients de découvrir les thèmes actuels.

Je vous remercie de votre confiance et vous adresse mes meilleures salutations.

Paul Pfanzelt, votre directeur général

Pfanzelt, des produits professionnels pour la forêt depuis 1991.

Fondée en 1991 par Paul Pfanzelt, l'entreprise Pfanzelt Maschinenbau GmbH s'est d'abord spécialisée dans la fabrication et le montage de treuils simples à engrenages destinés à être installés avec un attelage à trois points, fixe ou amovible sur des tracteurs agricoles. Au fil des années, nous avons constitué l'offre de produits la plus vaste existante pour un fabricant de machines forestières européen.

Aujourd'hui, nous nous considérons comme un laboratoire d'idées qui privilégie un contact étroit avec ses clients. Beaucoup de nos innovations sont d'ailleurs directement liées à leurs exigences, suggestions et souhaits, qu'il ne nous restait plus qu'à mettre en œuvre. Avec nos machines, notre objectif est de vous fournir des solutions susceptibles de rendre votre travail quotidien aussi simple et rentable que possible.

Grâce à la situation de l'entreprise dans la région boisée des Préalpes, nous avons le meilleur terrain d'essai directement devant notre porte. Ainsi, seuls les produits qui ont prouvé leur savoir-faire et leur fiabilité dans des conditions réelles sur des terrains difficiles quittent notre maison.

La gamme de produits Pfanzelt pour tous ceux qui travaillent en forêt n'a cessé de croître au fil des années.

Aujourd'hui, Pfanzelt propose la plus vaste gamme de produits forestiers « Made in Germany »- du treuil trois points pour les exploitants forestiers au tracteur forestier spécial Felix pour les professionnels.

Notre équipe de service se fera un plaisir de vous conseiller.

Stéphane Pruniaux
Zone de consultation : France
☎ +33 (0) 784 21 08 92
✉ pruniaux@pfanzelt.fr

Actualités chez Pfanzelt

Il nous tient à cœur de vous conseiller

Vous aimeriez voir, tester ou essayer la technique forestière Pfanzelt ?

Dans ce cas, nous vous invitons à une consultation à Rettenbach am Auerberg.

L'essai sur le terrain d'essai fait partie du rendez-vous de consultation et est gratuit et sans engagement pour vous.

Planifiez dès maintenant votre visite chez Pfanzelt
www.pfanzelt.com

Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi :
8:00 - 12:00 et 13:00 - 17:00 heures
Vendredi :
8:00 - 12:00 et 13:00 - 16:00 heures
Samedi (uniquement pendant les mois d'hiver) :
8:00 - 13:00 heures

Bonus d'équipement

Le bonus d'équipement Pfanzelt rend l'équipement d'une nouvelle machine forestière Pfanzelt avec de nombreux accessoires également intéressant en termes de prix. (Disponible jusqu'au 29.02.2024)

Prix total Positions d'accessoires	Bonus
à partir de 2 500 €	**750 €**
à partir de 5 000 €	**1 250 €**
à partir de 10 000 €	**2 000 €**
à partir de 20 000 €	**4 000 €**

La configuration

Avec le configurateur en ligne pour les machines forestières de Pfanzelt, vous décidez vous-même des fonctions et des exigences à remplir. Sélectionnez rapidement et facilement votre machine en fonction de vos idées et déterminez ainsi le prix de votre machine forestière Pfanzelt.

configurateur.pfanzelt.fr

Un reboisement proche de la nature

La chenille forestière Moritz est la base d'un reboisement naturel et durable. De la préparation des surfaces à l'entretien en passant par les semis et les plantations.

Sur une surface de projet de 1,5 ha, qui fait partie du site d'exposition du congrès KWF 2024, nous montrons comment un reboisement proche de la nature peut fonctionner avec le Moritz. Nous fournissons régulièrement des informations détaillées sur tous les aspects de ce projet.

Accompagnez le reboisement et l'entretien de l'ancienne surface calaminaire dès maintenant et jusqu'au congrès KWF 2024 sous www.pfanzelt.com

Treuil à engrenage S-line

Avec la série S-line, Pfanzelt propose des treuils à engrenages professionnels avec une force de traction comprise entre 5,0 et 7,2 t fabriqués en Allemagne. Malgré le niveau élevé de l'équipement, qui inclut également une radiocommande de qualité, le niveau de prix intéressant est celui d'un treuil à chaîne.

Une technologie qui convainc.

- ☑ Déroulement facile du câble de 30 N seulement grâce au tambour placé dans le sens de la marche
- ☑ Très faible perte de force de traction de 21 % seulement (avec l'équipement de série)
- ☑ Commande précise du processus d'embrayage et de freinage grâce aux freins multidisques
- ☑ Commande PPS de précision Pfanzelt permettant d'ajuster le treuil à la situation de débardage selon trois paliers
- ☑ Accessoires sur mesure : Frein d'enroulement de câble, guide-câble, déroulement de câble, et bien plus encore.

« Avec sa gamme de treuils S-line, Pfanzelt propose désormais des treuils à engrenages, spécialement conçus pour les exploitants forestiers. La technologie est identique à celle des modèles plus grands, seules les dimensions ont été adaptées à des tracteurs de plus petite taille. »

Dieter Salzmann

Modèle	S160
Force de traction de la couche inférieure du câble	60 kN
Force de traction de la couche supérieure du câble	47 kN
Longueur de câble standard	Ø 11 mm x 70 m
Radiocommande forestière Profi	Radiocommande avec interrupteur à bascule, bouton poussoir et bouton d'arrêt d'urgence
Commande PPS de précision Pfanzelt	•
Largeur du tablier (de série)	1 500 mm
Poids (sans câble)	approx. 490 kg
Puissance de tracteur recommandée	approx. 30 - 60 KW
Votre prix net promotionnel (hors TVA)	**9 650 €**

Configurez dès maintenant votre modèle de treuil à engrenage S-line de manière personnalisée grâce à notre large gamme d'accessoires :

configurateur.pfanzelt.fr

Vous trouverez d'autres détails techniques et la vaste offre d'accessoires ainsi que d'autres modèles de la série sur www.pfanzelt.com

Espace de rangement

Attelage à l'avant (en option)

Dérouleur de câble (option)

Radiocommande de série

La radiocommande de série permet un travail confortable et respectueux des ressources.

Les fonctions :

- ✓ Traction (à l'aide d'un bouton poussoir)
- ✓ Desserrage, bref desserrage (par levier basculant)
- ✓ Réglage de la vitesse du moteur en continu
- ✓ Démarrage / arrêt du moteur
- ✓ Arrêt d'urgence
- ✓ PPS - Commutation par radio

Contrôleur PPS

La commande de précision PPS de Pfanzelt permet d'adapter le treuil à la situation de débardage. L'utilisateur sélectionne des fonctions, ce qui lui permet d'adapter facilement et rapidement le chevauchement de l'embrayage et du freinage. Le confort d'utilisation et la sécurité sont ainsi à leur niveau maximal. La présélection de l'étape se fait par radiocommande.

Le + pour votre sécurité

PTB | frein anti-déroulement du tambour

Le frein anti-déroulement du tambour PTB est également unique sur le marché. Un désordre de câble sur l'enrouleur de câble résulte souvent d'un câble tendu qui est desserré tout à coup. Dans de tels cas, le frein anti-déroulement du tambour de câble PTB freine automatiquement le tambour et garantit de cette manière un meilleur bobinage sur le tambour. **On obtient ainsi un retrait de câble léger et simple.**

Le + pour votre sécurité

Treuil à engrenage Profi

Dans la vaste gamme de treuils professionnels à engrenages, Pfanzelt présente également deux modèles en offre spéciale dotés d'un équipement standard complet et d'une force de traction de 6 à 10 tonnes.

Les modèles convainquent par un équipement complet pour la sécurité, le confort d'utilisation et l'ergonomie.

Une technologie qui convainc.

- ☑ Tablier de débardage surélevé pour protéger le tracteur
- ☑ Un tambour à câble large permetune grande capacité de câble avec une perte de traction minimale
- ☑ Commande exacte grâce aux : frein multidisques, embrayage multidisque et commande PHS (aucune chute de pression pendant l'utilisation)
- ☑ Meilleure qualité d'enroulement du câble grâce au frein d'enroulement de câble et au guide-câble
- ☑ Dérouleur de câble professionnel en équipement standard

Treuils à simple tambour	**P172** ACTION
Force de traction de la couche inférieure du câble	72 kN
Force de traction de la couche supérieure du câble	56 kN
Vitesse moyenne de câble à 540 | 750 | 1.000 tr/min	0,57 $^{m}/_{s}$ | 0,80 $^{m}/_{s}$ | 1,05 $^{m}/_{s}$
Fourniture de câble	Ø 12 mm x 70 m (série) *Ø 12 mm / 138 m (max.)*
Largeur du tablier	1 800 mm
Embrayage	Embrayage multidisques en garnitures frittées, autoréglage
Frein	Garnituresdelamellesmulti-disques
Radiocommande	HBC Patrol T
Guide-câble mécanique	•
Frein d'enroulement de câble	•
Commande PPS de précision Pfanzelt	•
Dérouleur de câble	•
Puissance recommandée pour le tracteur	approx. 40 - 90 kW

Votre prix net promotionnel (hors TVA) **19 630 €**

« Les treuils à engrenage Pfanzelt Profi sont disponibles en modèles promotionnels ou à composer individuellement. En fonction de ses propres exigences, il est recommandé d'opter soit pour le modèle en promotion à un prix avantageux, soit pour le treuil à câble entièrement assemblé par ses soins ».

Stéphane Pruniaux



Configurez dès maintenant votre modèle de treuil à engrenage Profi de manière personnalisée grâce à notre large gamme d'accessoires :

configurateur.pfanzelt.fr

Treuil de récupération de câble

Le treuil de câble auxiliaire pour les treuils de forestiers Pfanzelt facilite les travaux avec le câble en terrain exigeant. Le processus est simple et efficace. La commande est assurée par le système radio du treuil ou via un système radio indépendant.

- ☑ Force de traction : 400 kg
- ☑ 240 m, câble en plastique
- ☑ Tambour à câble amovible pour un passage facile du matériau
- ☑ Avec poulie de renvoie et ceinture d'arbre

Le + en pentes raides

Tablier réglable

Les treuils à engrenages de Pfanzelt disposent d'un tablier particulièrement robuste fabriqué en acier à grains fins. Les béquilles à déplier sur les côtés assurent un montage et un démontage sans risque d'accident.

Le tablier peut également être fourni en **version rabattable hydraulique.** Ceci assure une plus grande garde au sol et de l'espace pour porter les grumes.

Contrôleur PPS (série)

Le + pour votre sécurité

Télécommandes radio (série)

Dérouleur de câble (série pour modèle P172)

ACTION



Le dispositif de déroulage intégré dans le bras pivotant du guide-câble est entraîné mécaniquement. Dès que le dérouleur de câble est activé, le câble est pressé contre le rouleau de câble à l'aide de plusieurs galets suspendus de façon flexible sur un vaste rayon. Grâce à une conception de galets spéciale avec une vaste surface d'appui sur le câble, le dérouleur fonctionne toujours impeccablement même en présence de salissures ou si le câble est endommagé. La vitesse de déroulement est réglable en continu.

Le + pour votre sécurité

Remorques forestières S-line

Les modèles S-line S6 et S8 représentent le modèle d'entrée de gamme des remorques forestières Pfanzelt. Deux remorques forestières compactes pour les exploitants forestiers et les semi-professionnels, équipées de composants du segment professionnel et de nouvelles données de performance dans leur catégorie.

Remorques forestières	**S8**
Structure du châssis	double châssis vissée
Essieu bogie	•
Surface de la grille de protection	1,79 m²
Longueur de la surface de chargement	3.880 mm
Système hydraulique Timon articulé hydraulique avec 2 vérins	•
Paire de ranchers	3 + 1
Charge utile sur voies publiques	6 t
Poids total autorisé sur voies publiques	jusqu'à 8 t
Poids à vide avec grue	env. 4,5t
Éclairage	intégré dans le châssis, rabattable
Homologation routière	25 km/h
Système de freinage	Frein hydraulique 2 roues
Pneus	380/55-17“ 14 PR, profil à crampons
Grue forestière	**LK 3767**
Portée	6.700 mm
Couple de levage net	35 kNm
Couple de pivotement	11,9 kNm
Contrôle du confort de la grue	mécanique avec 8 fonctions, 2 joysticks avec 2 fonctions électriques (interrupteur à bascule) pour grappin et télescope
Test de la grue et réception initiale y compris carnet de contrôle	•

Votre prix net promotionnel (hors TVA) **23 900 €**

« La S8 est notre nouveau produit phare dans la gamme destinée aux exploitants forestiers. Une remorque forestière compacte mais puissante. »

Paul Pfanzelt

Configurez dès maintenant votre modèle de remorque forestière S-line de manière personnalisée grâce à notre large gamme d'accessoires :

configurateur.pfanzelt.fr

Vous trouverez d'autres détails techniques et la vaste offre d'accessoires ainsi que d'autres modèles de la série sur www.pfanzelt.com

Une technologie qui convainc.

- ☑ Charge utile en forêt 6 t
- ☑ Remorque forestière très compacte et maniable grâce à l'intégration de la colonne de grue dans la grille frontale
- ☑ Double châssis en acier spécial
- ☑ Timon articulé hydraulique avec 2 vérins
- ☑ Autorisation d'exploitation sur voies publiques
- ☑ Alimentation en huile indépendante avec pompe à piston intégrée dans le timon de façon protégée (en option)
- ☑ Gamme d'accessoires : Système de freinage pneumatique, benne haute, treuil de grue etc.

Produit phare 2023

Timon articulé (série)

Homologation routière (série)



Benne haute (option)

Treuil de grue (option)

Commande ergonomique, la commande de confort de la grue (série)

Le siège de commande placé sur le timon permet à l'utilisateur de bénéficier d'un poste de travail situé en dehors de la zone de danger et offrant une vue large et claire. L'utilisation de la grue est facilitée par le système de commande doté de deux joysticks munis chacun d'un interrupteur électrique.

Votre + de sécurité & confort

Treuil de grue

Le treuil de grue Pfanzelt pour les modèles S6 et S8 offre plus de confort et de sécurité d'utilisation.

- ✓ Force de traction 1,5 t
- ✓ Capacité de câble 50m
- ✓ Radiocommande forestière professionnelle
- ✓ Embrayage à roue libre
- ✓ Frein de tambour mécanique

Votre + de sécurité & confort

Remorques forestières Profi

Remorques forestières adaptées à l'utilisation exigeante des professionnels de la forêt, la série de remorques foreestières Profi offre. Pour le montage, il existe un grand choix de grues forestières à forte capacité de levage et à couple de rotation élevé. Une vaste gamme d'accessoires complète l'offre.

Remorques forestières	**P11+**
Structure du châssis	Poutre centrale 200 x 200 x 10 mm
Essieu bogie	•
Extension du châssis (mécanique)	• (2.000 mm)
Surface de la grille de protection	2,12 m²
Système hydraulique Timon articulé hydraulique avec 2 vérins	•
Paire de ranchers	4
Charge utile en forêt	9 t
Poids total admissible sur voies privées	11 t
Poids à vide avec grue	env. 3,3 t
Éclairage	intégré dans le châssis, rabattable
Homologation routière	25 km/h (CoC - en fonction de l'équipement)
Système de freinage	Frein hydraulique à 2 roues
Pneus	380/55-17“ 14 PR, profil à crampons
Grue forestière	**LK 4267**
Longueur de la grue	6 340 mm
Couple de levage net	40,5 kNm
Couple de pivotement	15,2 kNm
Contrôle du confort de la grue	mécanique avec 8 fonctions, 2 joysticks avec 2 fonctions électriques (interrupteur à bascule) pour grappin et télescope
Contrôle de la grue et réception initiale, y compris carnet de contrôle	•

Votre prix net promotionnel (hors TVA) **31.100 €**

« La remorque Pfanzelt est restée « modeste » tout au long du test. Elle a maîtrisé avec brio toutes les tâches qui lui ont été confiées. Vraisemblablement, la remorque Pfanzelt [...] compte parmi celles qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. »

Remorques forestières pour EXPLOITANTS AGRICOLES 2020

Configurez dès maintenant votre modèle de remorque forestière Profi de manière personnalisée grâce à notre large gamme d'accessoires :

configurateur.pfanzelt.fr

Vous trouverez d'autres détails techniques et la vaste offre d'accessoires ainsi que d'autres modèles de la série sur www.pfanzelt.com

Une technologie qui convainc.

- Châssis extensible et essieux coulissants pour une répartition parfaite du poids et une grande flexibilité dans le chargement
- Timon articulé à large rayon de braquage +/- 750 mm
- Autorisation de circulation sur des voies publiques à 25 (avec un document CoC selon l'équipement)
- Grues forestiers Profi puissantes avec une portée de 10 m et une force de levage de 7 mt.
- Boîte de rangement pratique et verrouillable et support pour le bidon de carburant et la tronçonneuse
- Vaste gamme d'accessoires pour les professionnels des travaux forestiers

Charger davantage avec le pack MAX

Plus de portée

Les grues télescopiques doubles Pfanzelt offrent une plus grande portée et une vitesse de grue plus rapide. Une disposition des tuyaux parfaitement protégés jusque dans la pointe de la grue permet de réduire les temps d'arrêt.

- Longueur de la grue 7.960 mm
- Couple de levage 4,2 mt
- **Vérin télescopique protégé**
- Disposition interne des tuyaux

Mise à niveau de la grue 4282 (hors TVA) **4 710 €**

Disposition interne des tuyaux

Plus de volume de chargement

L'option d'équipement MAX augmente le volume de chargement de la P11+ de 1,5 m^3. Le paquet comprend une grille frontale élargie d'une surface de 2,38 m^2 ainsi que des bancs à ranchers au design adapté. Optez dès maintenant pour un volume de chargement plus important et le P11 + MAX.

Prix promotionnel (hors TVA) **1 990 €**

Essieu bogie

Système de refroidissement de l'huile hydraulique

circuit hydraulique indépendant inclus

Besoin de plus d'entraînement ?

Les différents systèmes made by Pfanzelt offrent des entraînements pour les remorques forestières avec une force de poussée élevée. Ils permettent de travailler confortablement dans des conditions difficiles et de ménager le sol. Deux systèmes d'entraînement différents sont disponibles en fonction de la situation d'utilisation.

Roue motrice uniDRIVE

- Force de propulsion maximale de 2 t
- Vitesse maximale jusque 8 km/h
- Conduite sur route sans usure grâce à la sortie de l'entraînement

Roue motrice powerDRIVE

- Force de propulsion maximale de 6.1 t
- Transmission proportionnelle pour la marche avant et arrière
- Combinaison possible avec tous les systèmes de freinage
- Commande électrique

Prix promotionnel (hors TVA) **à 7.920 €**

Porte-matériel Moritz

Le Moritz est le porte-matériel multifonctionnel et télécommandé pour la forêt et l'entretien du paysage.

- ☑ Puissance du moteur 50 ou 75 PS
- ☑ Hydraulique de bord, de conduite et de puissance séparées (96 l, 300 bar)
- ☑ Prise de force mécanique
- ☑ Commande complète par radio
- ☑ Outils portés parfaitement adaptés : Fraiseuse forestière MAX, semeuse-fraiseuse, planteuse Plantomat, fraise à souches, treuil de traction et bien d'autres.

Tracteur multifonctions Pm Trac

Le tracteur multifonctions Pm Trac de la génération 38 est conçu pour une utilisation dans l'agriculture et la sylviculture, mais aussi l'entretien paysager. L'espace de montage central au-dessus du centre de l'essieu arrière et l'adaptation flexible et rapide aux différentes conditions de travail font partie du cœur du concept de la machine.

- ☑ **Vite** | Transmission à variation continue et à dérivation de puissance variaDRIVE
- ☑ **Puissant** | 205, 253 ou 292 ch et 200 l de puissance hydraulique
- ☑ **Flexible** | Console de changement rapide et 4 espaces de montage modifiables
- ☑ **Confortable** | Cabine confort XXL mit drehbarem Poste de commande

PFANZELT MASCHINENBAU

Frankau 37, D-87675 Rettenbach

www.pfanzelt.com

Tous les prix, informations et illustrations sontsans engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cause des développements techniques. Tous les prix sont hors TVA légale et frais de transport ; Bonusd'équipement, prix promotionnels et équipements valables pour les commandes jusqu'au 29/02/2024.