

GÜLTIG 01.03.2026 - 30.09.2026

NETTOPREISLISTE

Feiern Sie mit uns 35 Jahre Pfanzelt.



NEU | Aktionsmodelle Edition35

- ✓ Mehr Ausstattung
- ✓ Speziallackierung
- ✓ Attraktiver Aktionspreis



Pm PFANZELT
MASCHINENBAU

Ausstattungsbonus

Für alle Seilwinden und Rückeanhänger bieten wir Ihnen einen attraktiven Bonus auf alle Zubehörpositionen.

Komplettpreis Zubehörpositionen	Bonus
ab 2.500 €	750 €
ab 5.000 €	1.250 €
ab 10.000 €	2.000 €
ab 20.000 €	4.000 €

Maschinen-Konfigurator

Entscheiden Sie selbst, welche Funktionen und Anforderungen erfüllt werden müssen. Wählen Sie schnell und einfach Ihre Maschine nach Ihren Vorstellungen aus und ermitteln so den Preis.

konfigurator.pfanzelt.com

Getriebeseilwinden

S-line Funkseilwinden

Der Waldbauer hat ebenso wie der Semiprofi-Betrieb den Anspruch eine professionelle Getriebeseilwinde einzusetzen. Die Modelle der S-line Baureihe ermöglichen dies auf dem Preisniveau einer Kettenseilwinde.

Die neuen Aktionsmodelle | Edition35

Die Edition35 Aktionsmodelle bieten mehr Ausstattung für Komfort und Sicherheit, eine auffällige und hochwertige Speziallackierung und einen attraktiven Aktionspreis.



S160 Edition35

S-line Funkwinde	S150	S160 Edition35	S160	S172 Edition35	S172
Zugkraft untere Seillage	50 kN	60 kN	60 kN	72 kN	72 kN
Zugkraft obere Seillage	40 kN	47 kN	47 kN	56 kN	56 kN
Serienmäßige Seillänge	Ø 10 mm x 70 m	Ø 11 mm x 70 m	Ø 11 mm x 70 m	Ø 12 mm x 60 m	Ø 12 mm x 60 m
Profi-Forstfunanlage	Funanlage mit Kippschalter, Drucktaster und Notaus-Taster				
Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS	•	•	•	•	•
PTB - automatische Trommelnachlaufbremse	○	Edition35	○	Edition35	○
Seilausstoß, inkl. Seilverteilung mit Seileinlaufbremse und Andruckrolle	○	Edition35	○	Edition35	○
10 Jahre Teilegarantie auf das Schneckengetriebe	•	•	•	•	•
Rückeschildbreite (Serie)	1.500 mm	1.800 mm Edition35	1.500 mm	1.800 mm	1.800 mm
Gewicht (ohne Seil)	ca. 470 kg	ca. 600 kg	ca. 490 kg	ca. 630 kg	ca. 580 kg
Nettopreis¹ (zzgl. MwSt.)	8.550 €	12.300 €	9.900 €	13.500 €	11.250 €

Zubehörprogramm	S150	S160 Edition35	S160	S172 Edition35	S172
Seilverteilung mit Seileinlaufbremse (inkl. Andruckrolle)	1.980 €	Edition35	1.980 €	Edition35	1.980 €
Langseilpaket (inkl. Seilverteilung mit Seileinlaufbremse und Andruckrolle)	2.200 € Ø 10 mm x 110 m	220 € Ø 11 mm x 100 m	2.200 € Ø 11 mm x 100 m	270 € Ø 12 mm x 90 m	2.250 € Ø 12 mm x 90 m
PTB - automatische Trommelnachlaufbremse	855 €	Edition35	855 €	Edition35	855 €
Seilausstoß ²	1.640 €	Edition35	1.640 €	Edition35	1.640 €
Andruckrolle, federbelastet	445 €	Edition35	445 €	Edition35	445 €
Lastsenkventil mit Handrad	370 €	370 €	370 €	370 €	370 €
Stirnradgetriebe für Frontanbau	845 €	845 €	845 €	845 €	845 €
Schildbreite 1.800 mm	-	Edition35	545 €	•	•
Schildbreite 2.000 mm	-	585 €	585 €	585 €	585 €
Schildbreite 2.200 mm	-	855 €	855 €	855 €	855 €
Seil-Rückholwinde	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Anti-Kipp-System	1.015 €	1.015 €	1.015 €	1.015 €	1.015 €
Fracht und Verpackung (Deutschland)	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €


Profi Getriebeseilwinde

Die Profi Baureihe präsentiert sich mit zwei Aktionsmodellen für alle die mehr Leistung sowie eine größere Seilkapazität benötigen. Ob für Starkholzbergung in flachem Gelände oder für Durchforstung in steilen Berglagen, die Pfanzelt Profi Getriebeseilwinden überzeugen durch einen geringen Zugkraftverlust und eine exakte Steuerung.

Seil-Rückholwinde für den Einsatz im Steilhang

Die Hilfsseilwinde erleichtert das Seilen in anspruchsvollem Gelände. Das Verfahren ist einfach und effektiv. Die Steuerung erfolgt über die Funkanlage der Seilwinde oder über eine eigenständige Funkanlage.

Profi Getriebeseilwinde	P172 Edition35	P186 AKTION	P272 AKTION
Zugkraft untere Seillage	72 kN	86 kN	2x 72 kN
Zugkraft obere Seillage	56 kN	62 kN	2x 58 kN
Seilverteilung und Seileinlaufbremse	•	•	•
Hydraulischer Seilausstoß	•	• AKTION	○
Andruckrolle	•	• AKTION	• AKTION
Versatzgetriebe für mittigen Antrieb	•	•	•
Serienmäßige Seillänge (hochverdichtetes Forstseil mit Gleithaken)	Ø 12 mm x 70 m	Ø 13 mm x 80 m	2x Ø 12 mm x 70 m
Funkanlage HBC Patrol	•	•	•
Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS	•	•	•
Proportionalbremssteuerung über Funk	Edition35		
Rückeschildbreite (Serie)	2.000 mm Edition35	1.800 mm	2.000 mm
Gewicht (ohne Seil)	ca. 650 kg	ca. 645 kg	ca. 795 kg
Nettopreis¹(zzgl. MwSt.)	19.700 €	23.600 €	28.950 €

Zubehörprogramm	P172 Edition35	P186 AKTION	P272 AKTION
Langseilausführung	310 € Ø 12 mm x 120 m	310 € Ø 13 mm x 120 m	595 € 2x Ø 12 mm x 90 m
Rückeschildbreite 2.000 mm	Edition35	585 €	•
Rückeschildbreite 2.200 mm	855 €	855 €	855 €
Rückeschildbreite 2.400 mm	1.260 €	1.260 €	1.260 €
Hydraulisches Klappschild, 1.800 mm	3.660 €	3.660 €	3.660 €
Umkehrgetriebe für Frontanbau	845 €	845 €	845 €
Seil-Rückholwinde	4.200 €	4.200 €	4.200 €
Proportionalbremssteuerung über Funk	Edition35	1.180 €	1.180 € (pro Trommel)
Anti-Kipp-System (AKS 2515 Mini_P)	1.015 €	1.015 €	1.015 € (pro Trommel)
Seilausstoß (eine Trommel)	•	•	3.450 €
Seilausstoß (beide Trommeln)	-	-	5.300 €
Fracht und Verpackung (Deutschland)	300 €	300 €	300 €

¹ Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten
² Grundlage für die Option Seilausstoß ist die Option Seilverteilung mit Seileinlaufbremse

• Serie ○ Option - nicht verfügbar

Forstgeräte



Frontbergeseilwinde MySelf

In der Land- und Forstwirtschaft wird oft eine Seilwinde zum Bergen von Fahrzeugen benötigt. Genau für diesen Einsatzzweck wurde die Frontbergwinde MySelf konstruiert. Die hydraulisch angesteuerte Seilwinde wird über das Schnellkuppeldreieck angebaut.

Frontwinde MySelf	BW 0105	BW 0105 Frontpolderschild
Zugkraft untere Seillage	50 kN	50 kN
Zugkraft obere Seillage	35 kN	35 kN
Schneckengetriebe im Ölbad	•	•
Spezialforstseil, hochverdichtet	Ø 12 mm x 50 m	Ø 12 mm x 50 m
Kupplung für Seilschnellauszug	Klauenkupplung	Klauenkupplung
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 80l/min	10,1 m/min	10,1 m/min
Schildbreite	1.010 mm	1.600 mm
Gewicht (inkl. Seil)	ca. 220 kg	ca. 1.000 kg
Nettopreis¹ (zzgl. MwSt.)	5.350 €	10.400 €



Rückezange

Die hydraulische Rückezange wird mit Anbaubock für Frontlader und Dreipunkt geliefert. Dies sichert einen flexiblen Einsatz zum Rücken oder Verladen von Stammholz. Durch eine gewölbte Zahnleiste zwischen den Unterlenkern können Fixlängen angehoben und getragen werden. Eine elektrische Umschaltung ermöglicht das Öffnen/Schließen des Greifers bzw. das Drehen des Rotators.

Rückezange	RZ230
Anbaubock für Frontlader (Euroaufnahme)	•
Anbaubock für Dreipunktanbau (Kat. II)	•
Endlosrotator	4,5 t
Greiferöffnungsweite	1.250 mm
Greiferquerschnitt	0,23 m ²
Gewicht	ca. 350 kg
Nettopreis¹ (zzgl. MwSt.)	4.910 €

Kranseilwinde extEND 2.0

Die Pfanzelt Kranseilwinde extEND bietet mehr Komfort und Sicherheit im Einsatz.

- Zugkraft 1,5 t, Seilkapazität 50 m
- Professionelle Forstfunkanlage
- Einfache Umschaltmöglichkeit zwischen hydraulischer Freilaufschaltung und Vor- und Rücklauf
- Mechanische Trommelnachlaufbremse





S-line Rückeanhänger

Eine gelungene Mischung aus kompakten Abmessungen und leistungsstarkem Rückeanhänger, das zeichnet die Pfanzelt S-line Baureihe aus. Die S-line Rückeanhänger präsentieren sich wendig und produktiv.

S-line Rückeanhänger	S6	S8 Edition35
Rahmen	Leiterrahmen	
zGG auf öffentl. Straßen	bis zu 6 t	bis zu 8 t
Nutzlast auf nicht öffentl. Straßen	6 t	6 t
Leergewicht mit Kran	ca. 1,7 t	ca. 2,2 t
Ladequerschnitt/ -länge	1,56 m ² / 3.500 mm	1,79 m ² / 3.880 mm
Bremsanlage	2-Rad hydraulische Bremsanlage	
Straßenzulassung	TÜV 25 km/h	TÜV 25 km/h
Bereifung	380/55-17" Rillenprofil	380/55-17" 14, PR Rillenprofil
Hydraulische Lenkdeichsel (2 Zylinder)	•	•
Bedienstand an der Deichsel	•	•
Stauraum	Stauraum, Halter für Kanister und Motorsäge	
Ladekran	LK 2764	LK 3767
Kranlänge	6.340 mm	6.700 mm
Hubvermögen/ Schwenkmoment	27 kNm/ 8,1 kNm	35 kNm/ 11,9 kNm
Kransteuerung (elektrohydraulisch)	2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen	
Pendel mit innenliegender Schlauchdurchführung	–	Edition35
Abstützteller (Paar, 300 x 300 mm)	○	Edition35
Nettopreis¹ (zzgl. MwSt.)	21.100 €	24.500 €
Zubehörprogramm	S6	S8
Bereifung		
480/45-17" Rillenprofil, mit Ventilschutz	–	1.280 €
Bremssysteme		
4-Rad hydraulische Bremse (4 t zGG)	–	1.160 €
2-Rad Auflaufbremse mit 2-Rad hydraul. Bremse (6 t zGG)	2.530 €	–
2-Rad Druckluftbremse mit 2-Rad hydraul. Bremse (8 t zGG)	–	2.530 €
4-Rad Auflaufbremse mit Rückmatik und hydraulischer Zusatzbremse (zGG 8 t)	–	2.530 €
4-Rad Druckluftbremse (zGG 8 t)	–	2.530 €
Kranzubehör		
Eigene Ölversorgung (Axialkolbenpumpe, 63 l/min)	2.530 €	2.530 €
Kranseilwinde mit Funk, Zugkraft 1,5 t	3.610 €	3.610 €
Rahmen und Aufbau		
Schnittgutwanne (verzinkt, Rungenoberkante)	2.460 €	2.670 €
Variante DUO (Kipppritsche)	6.250 €	6.350 €
Rungenpaar zum Einstecken im Heck	175 €	175 €
LED Arbeitsscheinwerfer im Wipparm	–	505 €
Abstützteller (Paar, 300 x 300 mm)	430 €	Edition35

¹ Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Frachtkosten

• Serie ○ Option – nicht verfügbar

Rückeanhänger

Profi Rückeanhänger

Rückeanhänger abgestimmt auf den anspruchsvollen Einsatz beim Forstprofi, bietet die Profi Rückeanhänger Baureihe. Zum Aufbau steht eine große Auswahl an hubstarken Forstkranen mit großem Schwenkmoment zur Verfügung.



Rückeanhänger	P11 Edition35	P13 Edition35	P15 Edition35
Rahmenkonstruktion	Zentralrohrrahmen (200 x 200 x 10 mm)		
zGG auf öffentl. Straßen/ Nutzlast im Wald	11 t/ 9 t	13 t/ 11 t	15 t/ 13 t
Stirngitterfläche/ Ladelänge	2,38 m²/ 4.000 mm (ausziehbar bis 6.000 mm)	2,38 m²/ 4.000 mm (ausziehbar bis 6.000 mm)	2,87 m²/ 4.000 mm (ausziehbar bis 6.000 mm)
Bremsanlage	4-Rad Druckluftbremse oder Edition35 4-Rad Auflaufbremse	4-Rad-Druckluftbremse	
Straßenzulassung	TÜV 25 km/h	TÜV 25 km/h	TÜV 25 km/h
Bereifung	520/50-17" Edition35 Ventilschutz	520/50-17" Edition35 Ventilschutz	550/45-22,5" Edition35 Forstfelge
Hydraulische Lenkdeichsel (2 Zylinder)	•	•	•
Bedienstand auf der Deichsel	•	•	•
Stauraum	Staukasten (inkl. 4 Zurrgurte), Halter für Kanister und Motorsäge		
Ladekran	LK 4272 Edition35	LK 5287 Edition35	LK 6286 Edition35
Kranlänge	7.140 mm	8.730 mm	8.600 mm
Hubmoment netto	40,5 kNm/ 15,2 kNm	52 kNm/ 21,5 kNm	61 kNm/ 25 kNm
Kransteuerung	2 Kreuzhebel mit 2 elektrischen Funktionen		EHC Kransteuerung mit Funk-Bedienpult Edition35
Eigene Ölversorgung	Edition35 108 l	Edition35 108 l	Edition35 130 l o. 120 l Loadensing
Pendel mit innenliegender Schlauchdurchführung und Pendelbremse	Edition35	Edition35	Edition35
LED Arbeitsscheinwerfer im Wipparm	Edition35	Edition35	Edition35
Paket MAX - Stirngitterfläche 2,38 m² sowie angepasste Rungenbänke	Edition35	-	-
Abstützteller (Paar für A-Abstützung)	Edition35	Edition35	Edition35
Leergewicht mit Kran	ca. 3,3 t	ca. 3,6 t	ca. 4,2 t
Nettopreis¹ (zzgl. MwSt.)	39.990 €	45.990 €	59.990 €

Die neuen Aktionsmodelle | Edition35

Die Edition35 Aktionsmodell bieten mehr Ausstattung für Komfort und Sicherheit, eine auffällige und hochwertige Speziallackierung und einen attraktiven Aktionspreis.



Zubehörprogramm	P11 Edition35	P13 Edition35	P15 Edition35
Bereifung			
500/55-17 Alliance Forestry, Forstfelge	4.010 €	2.740 €	–
500/45–22,5“ Stollenprofil, Forstfelge	–	3.660 €	–
560/45–22,5“ Stollenprofil, Forstfelge	–	4.240 €	–
600/50–22,5“ Stollenprofil, Forstfelge	–	–	2.690 €
Brems- und Antriebssysteme			
uniDRIVE (Ölversorgung über Krankreislauf mit elektrohydraulischer Steuerung)	8.150 € <small>(nur möglich bei 17“ Bereifung mit Forstfelge – nicht in Kombination mit Auflaufbremse)</small>	8.150 € <small>(nur möglich bei 17“ Bereifung mit Forstfelge)</small>	8.150 € <small>(nur möglich bei 22,5“ Bereifung mit Forstfelge)</small>
powerDRIVE 2WD-I mit 2,4 t Schubkraft	15.600 €	15.600 €	–
powerDRIVE 2WD-II mit 3,1 t Schubkraft	–	–	17.950 €
Ladekrane			
Ladekran 4177 (7.550 mm Kranlänge)	<i>ohne Aufpreis</i>	–	–
Ladekran 5180 (8.000 mm Kranlänge)	6.560 €	–	–
Ladekran 5280 (7.800 mm Kranlänge)	6.560 €	–	–
Ladekran 6180 (8.000 mm Kranlänge)	8.460 €	1.400 €	–
Ladekran 6280 (7.800 mm Kranlänge)	8.460 €	1.400 €	–
Ladekran 4282 Doppelteleskop (7.960 mm Kranlänge)	2.540 €	–	–
Ladekran 5287 Doppelteleskop (8.730 mm Kranlänge)	6.960 €	● Edition35	–
Ladekran 5186 (8.800 mm Kranlänge)	8.710 €	1.700 €	–
Ladekran 5286 Doppelteleskop (8.600 mm Kranlänge)	8.710 €	1.700 €	–
Ladekran 6186 (8.800 mm Kranlänge)	10.560 €	3.600 €	● Edition35
Ladekran 6286 Doppelteleskop (8.600 mm Kranlänge)	10.560 €	3.600 €	<i>ohne Aufpreis</i>
Hydraulikölkühler mit elektrischem Lüfter	1.890 €	1.890 €	1.890 €
4–Finger–Greifer (Querschnitt 0,23 m²) <i>Mehrpreis</i>	1.030 €	1.030 €	1.030 €
EHC Kransteuerung mit Danfoss Profi Joystick (Danfoss PVG 32)	11.200 €	11.200 €	<i>ohne Aufpreis</i>
EHC Kransteuerung mit Funk–Bedienpult (Danfoss PVG 32)	11.200 €	11.200 €	● Edition35
Kranseilwinde exTEND 2.0 mit Funk Zugkraft 1,5 t	3.870 €	3.870 €	3.870 €
Rahmen und Aufbau			
Deichselanhängung unten	<i>ohne Aufpreis</i>	<i>ohne Aufpreis</i>	<i>ohne Aufpreis</i>
Kugelkopfanhängung K80	<i>ohne Aufpreis</i>	<i>ohne Aufpreis</i>	<i>ohne Aufpreis</i>
Schnittgutwanne (3 mm Materialstärke, verzinkt, Rungenoberk.) 3,90 m	3.380 €	3.520 €	3.520 €
Bodenwanne (4 mm Materialstärke, verzinkt) 3,90 m	3.380 €	3.520 €	3.520 €
TÜV–Abhahme 40 km/h, Deutschland (inkl. schnellw. Radabdeckung)	1.290 €	1.290 €	1.290 €

Umfangreiche technische Beschreibungen zu allen Pfanzelt Seilwinden und Rückeanhängern finden Sie in der Pfanzelt-Produktbroschüre oder auf www.pfanzelt.com

Zwei Antriebssysteme für Pfanzelt Rückeanhänger

uniDRIVE - Antriebsstark und preisgünstig

Der hydraulische Radantrieb uniDRIVE mit einer maximalen Schubkraft von bis zu 3 t pro Achse setzt Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für Profi Rückeanhänger ohne Auflaufbremse lieferbar.

Eine komfortable Steuerung bietet die Kabelfernbedienung.



powerDRIVE - Mehr Antrieb für den Profi

Überzeugt im Einsatz, der hydraulische Radantrieb **powerDRIVE**.

- **Maximale Schubkraft 6,1 t**
- **Proportionaler Fahrtrieb für Vor- und Rückwärtsfahrten**
- Alle Bremsanlagen in Kombination mit Radnabenantrieb möglich
- Automatische Abschaltung des Antriebes beim Bremsen
- Freilauf für verschleißfreie Straßenfahrten

Der Radnabenantrieb, made by Pfanzelt, überzeugt durch Vorteile im Wald und auf der Straße. Denn neben der guten Straßentauglichkeit können im Forst auch Ketten aufgezogen werden. Der Radnabenantrieb ist mit einer elektrischen Bedieneinheit ausgestattet, mit welcher der Fahrer den Antrieb aus der Schlepperkabine steuern kann. Dies erlaubt es dem Bediener zwischen dem einfachen Antrieb für Vor- und Rückwärtsfahren und einer Berganfahrhilfe umzuschalten.

